


# 要素の 重なり順序を 指定したい



XHTML では、後から記述したものほど、重なり順が上に表示されます。ボックスの重なり順を任意のものに変更したい場合は、`z-index` プロパティで優先順位を指定します。ボックスをバランスよく重ねて、センスのいいページレイアウトを作成してみましょう。

Source

```
CSS
#A{
  position: absolute;
  top:80px;
  left:250px;
  z-index: 2
}

#B{
  position: absolute;
  top:0px;
  left:20px;
  z-index: 1
}

#C{
  position: absolute;
  top:280px;
  left:10px;
  z-index: 3
}

p{
  (中略)
  position: absolute;
  top: 340px;
  left: 280px;
  z-index: 4
}
```

`z-index` プロパティの値が大きいものほど、重なり順が上に表示されます。

```
XHTML
<body>
  
  
  
  <p> Angkor Wat</p>
</body>
```

構文 1 { `z-index` : 2 }

1: セレクタ  
2: 値

プロパティ・値・効果		
プロパティ	値	効果
z-index	整数の値	ボックスの表示優先順位を指定する (大きい数字ほど上に表示される)
	auto	XHTML に記述された順に表示する

▶ `z-index`とは



`z-index` で重なり順を指定すると  
大きい数字のボックスほど上に  
表示される



XHTML での記述の順番が  
新しいものほど上に表示される



・`z-index` プロパティで重なり順を指定する

XHTML では、後から記述したものほど、重なり順が上に表示されます。ボックスの重なり順を変更したい場合は、`z-index` プロパティを利用してボックスの表示の優先順位を指定します。`z-index` プロパティの値には、優先順位を示す整数を指定し、その数が大きいほど重なり順が上に表示されます。